

# OBEC SUČANY

---

Obecný úrad v Sučanoch, Námestie SNP č. 31, 038 52 Sučany

Č.j. 1085/271/2016-2018-Ma

V Martine, 01.03.2018

## Vec:

**Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469469 v zastúpení HYDROTEAM contracting spol. s r.o. Prostredná 21, 900 21 Svätý Jur, IČO 36770485,**  
– návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „INS\_FTTH-MT\_Sučany“  
líniová stavba v k. ú. Sučany.

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTIE

Obec Sučany ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdil návrh podľa §37 a §38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe výsledku prerokovania podľa § 39 a § 39a stavebného zákona vydáva

### ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY „INS\_FTTH-MT\_Sučany“

líniová stavba, katastrálne územie **Sučany**, na uliciach: Hlavná, Stará Hradská, Námestie SNP, Hodžova, Dukelských hrdinov, Juraja Langsfelda, Štúrova, Komenského, Sládkovičova, Železničná, Sološenkova, Jilemnického, Pionierska, Vrútocká, Ruda Mórica, Pionierska, J. Kostru, Ing. Kožucha, Gen. Svobodu, Malý diel, Sokolská, 1. Mája, Kolárova, Kuzmányho, Nálepková, Fučíkova, 29. Augusta, Československej armády, , Partizánska, Štiavnická cesta, Horčíčkova, Moyzesova, Tehelná, Fr. Kráľa, Jánošíkova, Podskala, Pod brezinou, Osloboditeľov, Mierová, Podhradská, Stromová, Kalinčiakova, Do doliny, Hrabinská, Pod Kečkou, Fatranská cesta, Krivánska, Brezová, Kráľova, Vážska, Meškalská, Turianska, Stará prefa, Stará Teheleň, tak, ako je to zakreslené v celkovej situácii stavby, ktorá tvorí súčasť tohto rozhodnutia, vypracovanej spol. NADAR s.r.o. Bohúňova 14, 811 04 Bratislava, Ing. Fekete - zodpovedný projektant s dátumom vypracovania Máj 2016.

Stavba nie je členená na stavebné objekty

#### **1. Súlad navrhovanej stavby s územnoplánovacou dokumentáciou:**

Stavba je v súlade s UPN Obce Sučany schváleným VZN č. 02/2005 z 24.8.2005

## **2. Stručný popis stavby:**

Hlavná trasa optického (FTTH) pripojenia je z telekomunikačnej ústredne v Sučanoch. Hlavný rozvod do TO Sučany je položený, a primárna sieť bude doplnená pre lokalitu Sever vo výkope uložením nových trubičkových zväzkov. Od TO sa doplní sekundárna optická sieť, ktorá bude vedená vo výkopoch v chodníkoch, miestnych komunikáciách a zeleni, resp. nadzemnou sieťou. V rámci výkopov sa osadia rozvážacie skrinky PODB a samostatné optické pripojenia objektov.

Trasy uloženia chráničiek sú navrhnuté súbežne s trasami stĺpových telekomunikačných vedení. Po trase sa vybudujú nové prípojky pre jednotlivé rodinné domy a objekty. Uloženie chráničiek a telekomunikačných vedení bude v zelených pásoch pri miestnych komunikáciách, v chodníkoch (zámková dlažba, asfaltové povrchy). Trasy telekomunikačných vedení budú ďalej križovať št. cestu I/18, medzi križovatkami s miestnymi komunikáciami (uzlové body 2633A 24700 a 2633A 24800) v zelenom páse pred ČS LUKOIL – v súbehu s chráničkami a už uloženými, telekomunikačnými vedeniami. Ďalej budú trasy križovať miestne komunikácie, a št. cestu III triedy- Štiavnická, Tehelná ulica a pri križovatke s Partizánskou ul. Všetky križovania komunikácií sa budú realizovať pretláčaním s ukončením pretláčky do výkopovej ryhy.

V rámci stavby dôjde ku križovaniu vodných tokov Sučiansky potok, Biely potok, potok Brezina a bezmenné prítoky týchto tokov, celkovo dôjde k 12tim križovaniam. Ďalej dôjde k súbehu v línii Krpelianskeho kanála bez zásahu do hrádze a k súbehu uloženia vedení v ochrannom pásme železnice. Počas realizácie sa budú využívať už položené chráničky – námestie SNP, križovania komunikácií. Celková dĺžka káblových rýh je 19,5 km, trasa nadzemná 3,6km.

Účelom stavby je modernizácia telekomunikačnej siete v obci Sučany (navrhnutá v 85% v existujúcej trase už položených telekomunikačných kábloch), ktorá bude pozostávať z rekonštrukcie už vybudovanej podzemnej a vzdušnej nadzemnej siete. V miestach, kde už sú položené HDPE rúry sa do týchto rúr Ø 40mm zafúkne zväzok mikrotrubičiek, z ktorých sa budú na hlavnej trase robiť odbočky ku rodinným domom.

Káblová ryha bude mať rozmery v zeleni 25x60cm, v chodníku 20x40cm, podvrátenie ciest bude v min. hĺbke 0,9m od povrchu asfaltu.

Terén ako aj povrch chodníkov sa upraví do pôvodného stavu. Na miestach podvrátenia miestnej komunikácie a pri križovaní iných inžinierskych sietí sa nové trubky a mikrotrubičky zatahnu do chráničky. Po trase v chodníkoch cca po 500 – 700 m budú umiestnené rozvodné optické skrine PODB-čka odkiaľ sa optické vlákna zafúknu ku zákazníkovi.

## **3. Ochranné pásma:**

V území dotknutom umiestnením stavby je potrebné rešpektovať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí v zmysle platných predpisov a príslušných technických noriem.

Zriaďuje sa ochranné pásmo novobudovanej trasy optického kábla v zmysle §68 ods. 5 zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách ktoré je široké 1,5 m od osi jeho trasy po oboch stranách a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška ochranného pásma je 2 m od úrovne zeme.

## **4. Pre umiestnenie stavby a jej realizáciu sa v súlade so znením § 39a ods. 2 a § 56 písm.b) Stavebného zákona určujú nasledovné podmienky:**

- I. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v. k.ú Sučany (pozemky sa neuvádzajú) v uliciach: Fatranská cesta, Meškalská, Turianska, Hrabinská, Kráľová, Brezová Hubová, Krivánska, Vážska, cesta do Doliny, Pod Kečkou, Hradiská, Budovateľská, Vrútocká cesta, Pionierska, Sládkovičova, Jilemnického, 1. mája, Železničná, Sološenkova, Gen. L. Svobodu, Ing. Kožucha, J. Kostru, Sokolská, Malý diel, J. A. Komenského, Štúrova, Hodžova, Námestie SNP, Hviezdoslavova, Hurbanova, Dukelských hrdinov. Ul. Ď. Langsfelda, Stará hradská, 29. augusta, Jánošíkova, Podskala Kollárova, Fučíkova, Kpt. Nálepku, Partizánska, Kalinčiakova, Kuzmányho, Horčíčkova, Moyzesova, Hlavná, Československej armády, Štiavnická cesta, Stará Tehelňa, Podhradská cesta, Tehelná, F. Kráľa, Mierová, Stromová, Osloboditeľov, Pod Brezinou tak, ako je to zakreslené v celkovej situácii stavby, ktorá tvorí súčasť tohto rozhodnutia, vypracovanej spol. NADAR s.r.o., Bohúňova 14, 811 04 Bratislava, Ing. Fekete, s dátumom vypracovania Máj 2016.
- II. V celom rozsahu dodržať podmienky uvedené v stanoviskách a rozhodnutiach dotknutých orgánov, najmä:

1. **Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, Piešťany - vyjadrenie č. CS SVP OZ PN 1916/43/CZ 13779/2016 z 20.6.2016:**

S navrhovanými križovaniami je možné súhlasiť za dodržania nasledujúcich podmienok

- Križovanie č.1 – optický kábel z existujúceho mostného objektu bude vedený tak, aby nezasahoval do priečného profilu vodného toku Krpeliánsky kanál – evidovaný na pozemkoch KN-C p.č. 4680/1, LV č. 218/SVP, š.p.)
- Križovanie č.2 – optický kábel bude vedený vonkajšou stranou existujúcej komunikácie alebo na konzolách – vodný tok Kečka KN-C4701/1, LV č. 218 (SVP š.p.)
- Križovanie č.3 – bude prekopením v hĺbke min.1,0m od spodnej strany existujúcej skruže KN-C p.č. 4654/2, KN-E p.č.4654/2, LV č. 3520 (SVP)
- Križovanie č.4 – vodný tok Biely potok KN-C p.č.4692/1 LV č. 218 (SVP š.p.)
- Križovanie č.5 – obojstranný súbeh s vodným tokom Biely potok KN-C p.č. 4692/1 LV č.218 (SVP š.p.) Kábel bude vedený vonkajšími okrajmi existujúcich komunikácií, ktoré sú vedené v súbehu s vodným tokom Biely potok.
- Križovanie č.6 – bezmenný prítok Krpeliánskeho kanála KN-C p.č.4649/2 KN-E p.č. 4649/3, LV č. 3520 (SVP š.p.) – ak prekopením tak v hĺbke min.1,0m od dna vodného toku. Pri upevnení na mostný objekt tak, aby nezasahoval do prietochného profilu vodného toku.
- Križovanie č.7 – chránička bude upevnená na mostnom telese tak, aby nezasahovala do prietochného profilu vodného toku.
- Križovanie č.8 – po existujúcich stĺpoch vzdušného vedenia umiestneného po ochrannej hrádzi Krpeliánskeho kanála. Zo vzdušného vedenia bude nutné prekopať vzdušnú pätu existujúcej ochrannej hrádze Krpeliánskeho kanála – **s rozkopením ochrannej hrádze nesúhlasíme**. Optický kábel je možné viesť vonkajšou stranou existujúcej komunikácie, ktorá je umiestnená vedľa ochrannej hrádze Krpeliánskeho kanála.
- Križovanie č.9 – vodného toku Biely potok – po existujúcom mostnom objekte – chránička bude upevnená tak, aby nezasahovala do prietochného profilu vodného toku. Súbeh zemného kábla s vodným tokom na ulici Fatranská pôjde po vonkajšej strane existujúcej komunikácie.
- Križovanie č.10 – vodného toku Sučiansky – existujúcim kolektorom – bez pripomienok. Ak nepôjde cez existujúci kolektor - štartovaciu a cieľovú jamu

umiestniť za ochranné pásmo vodného toku. Hĺbka uloženia bude min. 1,0 m od dna vodného toku.

- Križovanie č.11 – vodného toku Brezina - po existujúcom mostnom objekte – chránička bude upevnená tak, aby nezasahovala do prietochného profilu vodného toku. Vodný tok - KN-C p.č.4640/4, KN-E p.č. 3520, LV č. 3520 (SVP š.p.).
- Križovanie č.12 - vodného toku Brezina - chránička bude upevnená tak, aby nezasahovala do prietochného profilu vodného toku. Vodný tok - KN-C p.č.4640/4, KN-E p.č. 3520, LV č. 3520 (SVP š.p.).
- Križovanie č.13 – vodného toku Brezina – prekopením. Kábel bude uložený min. 1,0m pod dnom vodného toku.

Všetky križovania budú viditeľne označené v teréne.

- Pri križovaní vodných tokov prekopením žiadame priečne profily vodných tokov stabilizovať lomovým kameňom na šírku min. 1,0m obojstranne.
- Chránička bude uložená aj cez ochranné pásma vodného toku, z dôvodu možného prejazdu nákladných automobilov správcu vodného toku počas zabezpečovacích prác v rámci opráv, údržby a povodňovej aktivity.
- Pri Krpeliánskom kanáli mon. 6,0m od brehovej čiary obojstranne, pri ostatných drobných vodných tokoch min. 4,0m od brehových čiar vodných tokov obojstranne. Po realizácii okolitý terén uviesť do pôvodného stavu.
- Križovania vodných tokov oznámiť Správe povodia horného Váhu Ružomberok **p. Kusý (t.č. 0903806387)** pri realizácii sa riadiť jeho pokynmi.

Na križovania vodných tokov žiadame uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena s SVP š.p. OZ Piešťany, odborom správy majetku, do jedného roka po realizácii stavby.

Po realizácii požadujeme odovzdať projekt skutočného vyhotovenia stavby aj v digitálnej forme (dgn, dng ...), (križovania a súbehy s vodným tokom) Správe povodia horného Váhu Ružomberok.

V prípade, že by počas výstavby a prevádzkovania rozvodov optických káblov prišlo ku vzniku škôd na majetku ST z dôvodov zvýšených prietokov, SVP š.p., OZ Piešťany nebude zodpovedať prípadné škody na týchto objektoch vzniknuté počas povodňových a iných mimoriadnych situáciách. (§49, ods.5 zákona NR SR č.364/2004 Z. z. o vodách)

## **2. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábřežie I. Krasku 3/834, Piešťany – vyjadrenie č. CS SVP OZ PN 1916/320/CZ 32474/2016 z 14.11.2016:**

- Križovanie č.8

Navrhovaná trasa kábla v Sučanoch - v úseku Vážska ulica od križovatky s Fatranskou ulicou /od mosta cez Krpeliánsky kanál/ smerom ku križovatke s Turianskou ulicou **bude v súbehu s Krpeliánskym kanálom realizovaná ako vzdušné vedenie po jestvujúcich stĺpoch firmy Telekom.** Trasa v tomto úseku križuje Biely potok pred vyústením do Krpeliánskeho kanála jedine ako vzdušné vedenie. Toto vzdušné vedenie bude na východnom konci trasy z jestvujúceho stĺpa ukončené účastníckym závesným káblom na rodinnom dome č.p. KN-C 1867/35 - v tomto mieste nedôjde ku prechodu závesného kábla do výkopu, teda ani k rozkopaniu ochrannej hrádze. Jediný prechod vzdušného vedenia zo stĺpa do zeme bude v predmetnom úseku na parcele č. KN-C 1890/2 v mieste susediacom s p.č. KN-C. 1869/72, tzn. pri križovatke ulíc Vážska a Meškalská. Prechod vzduch-zem bude realizovaný z jestvujúceho stĺpa, ktorý sa nachádza v zelenom páse až za vonkajšou stranou miestnej asfaltovej komunikácie - Vážskej ulice, súbežnej s Krpeliánskym kanálom. Tento stĺp je od brehovej čiary kanála vzdialený vyše 13m, pričom úroveň celého okolitého terénu, v ktorom

bude realizovaný výkop je minimálne v nivelete brehovej čiary kanála, pričom zo vzdialenosťou od kanála sa výška terénu voči nivelete brehovej čiary zvyšuje - ochranná hrádza kanála nie je v predmetnom úseku vyvýšená nad okolitý terén. Hĺbka výkopu v zelenom páse bude 60cm.

- Z hľadiska správcu vodných tokov na základe nového návrhu Križovanie č.8 hore uvedenej stavby súhlasíme bez zásadných pripomienok.

**3. Orange Slovensko, a.s. Metodova 2, Bratislava - vyjadrenie pod č. BB 1101/2016 zo dňa 24.5.2016**

- Dôjde k stretu PZP prevádzkovateľa Orange Slovensko
- V záujmovom území sa nachádzajú PTZ Orange. Rešpektovať ochranné pásmo PTZ Orange. Križovania vykonať popod PTZ Orange a v mieste križovania PTZ Orange uložiť do chráničky.

**4. Stredoslovenská energetika – distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina vyjadrenie pod č. 4600024371 zo dňa 19.5.2016**

- V predmetnej lokalite sa nachádzajú skrine a podzemné káblové vedenia VN a NN, podperné body nadzemného vedenia VN, NN.
- Žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/212 Z.z. (VN vzdušné 22kV 10m na každú stranu, NN vzdušné vedenie 1,0m od krajného vodiča na každú stranu)
- Pri realizácii neporušiť stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy.
- Presnú trasu podzemných vedení v majetku SSE-D a.s. je potrebné vytýčiť. Pri realizácii prác v ochrannom pásme je potrebné bezpodmienečne prejednať postup prác na príslušnom Stredisku údržby.
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D a.s. musí realizátor prizvať zástupcu z príslušného Strediska údržby na kontrolu zariadenia so zápisom do stavebného denníka.
- V súbehu a križovaní zemných vedení žiadame dodržať manipulačný pás 1,0m na každú stranu.
- Upozorňujeme, že v lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.

**5. Energotel, prevádzka Žilina, Jána Milca 44, 010 01 Žilina vyjadrenie č. ET/MM16/489 zo dňa 26.4.2016**

Na základe zmluvy medzi SSE, a.s. a Energotel, a.s. Bratislava dávame nasledovné stanovisko:

- Stavba zasahuje podzemné telekomunikačné vedenia v správe Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina a Energotel, a.s. Bratislava
- Pred zahájením žiadame vytýčenie.

**6. SITEL, s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava vyjadrenie č. 1764/16 zo dňa 10.5.2016**

- Pri realizácii nedôjde k styku s PTZ telekomunikačnej siete spoločnosti SITEL s.r.o.

**7. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin – vyjadrenie č. 016310003248 zo dňa 17.5.2016**

- V záujmovom území sú uložené potrubia verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, elektrické káble NN a signalizačné káble v správe našej spoločnosti.
- Upozorňujeme na existenciu prípojok na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu k nehnuteľnostiam v záujmovej lokalite.
- Trasy inžinierskych sietí v správe našej spoločnosti žiadame po ich vytýčení zakresliť do projektovej dokumentácie pre UR. Skrine žiadame navrhnuť mimo ochranného pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

**8. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin – vyjadrenie č. 017310005916 zo dňa 11.9.2017 – po dokreslení sietí**

- po vydaní podkladu z GIS, naša spoločnosť zrealizovala stavbu prekládky vodovodu na ul. Fatranská a v 2 miestach zaokruhovanie vodovodu (nové prepojenia existujúcich vodovodov v križovatkách ulíc Čs. Armády- kpt. Nálepku, Duklianskych Hrdinov – Nám. SNP.) aktualizované podklady sú v prílohe.

S umiestnením a uskutočnením stavby podľa predloženej dokumentácie súhlasíme za nasledovných podmienok:

- Pred realizáciou sietí ste povinní požiadať Turčiansku vodárenskú spoločnosť, a.s. o vytýčenie polohy inžinierskych sietí. (kontakt Martin Rybár – 043/4133685, 0907711427 resp. Oto melišík 043/4210156, 0907711429)
- Rešpektovať ustanovenia §27 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a v zmysle zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii sieťových odvetviach
- Pri stavebných prácach je nutné počítať si tak, aby touto činnosťou nebol poškodený verejný vodovod a verejná kanalizácia a ich zariadenia a nenarušila sa prevádzka
- Verejné vodovody (VV) a verejnú kanalizáciu (VK) je nutné rešpektovať vrátane ochranného pásma(OP). Pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného/ kanalizačného potrubia na obe strany :
  - 1,5m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru DN500 mm vrátane
  - 2,5m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii priemeru nad DN500 mm.V pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k VV/VK, prípadne by mohli ohroziť jeho technický stav: vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy (viď ust. §19 zák. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení)
- Vytýčenie presnej polohy prípojok na inžinierske siete v správe našej spoločnosti, je nutné vykonať v spolupráci s ich vlastníkmi.
- Prípojky na inžinierske siete v správe našej spoločnosti je nutné pri realizácii rešpektovať a nepoškodiť.
- Štartovacie a cieľové jamy pri pretlakoch žiadame umiestniť mimo ochranného pásma VV/VK.
- Skrine žiadame umiestniť mimo ochranného pásma VV/VK.
- Križovanie a súbeh kábla so sieťami v našej správe riešiť podľa ustanovenia STN 73 6005

- V zastavanom území, kde je obtiažne OP dodržať, žiadame pri súběhu dodržať OP VV/VK min. 1,0m od okraja potrubia na každú stranu, tesnejšie súběhy na krátkych úsekoch do 10m je nutné vopred prekonzultovať s prevádzkovým majstrom VV/VK.
- Práce v ochrannom pásme vodárenských zariadení vykonávať až po prizvaní určených zástupcov prevádzkového majstra VV/VK v správe TURVOD, a.s. kontakt: VV: Miroslav Holec -0905 469243, VK: Peter Martinik 0918701124.
- Zemné práce v blízkosti VV/VK realizovať ručne, min. 1,0 m na každú stranu od osi potrubia , aby nedošlo k ich poškodeniu.
- Pri prácach nesmie dôjsť k poškodeniu a destabilizácii jestvujúcich inžinierskych sietí. Pred zasypaním prizvať určeného pracovníka na kontrolu stavu a dodržania priestorovej normy. O výsledku kontroly musí byť vyhotovený písomný záznam, kde bude potvrdená správnosť križovania a súběhu. V stavebnom denníku musí byť presne identifikovateľný úsek ku ktorému sa kontrola viaže.
- Pri realizácii spätnej úpravy povrchov, nesmú byť zakryté objekty a zariadenia VV/VK (poklopy a zasúvadlové uzávery).
- Žiadame geodeticky zamerať miesto križovania so zariadením v našej správe. Polohové zameranie v S-JSTK, výškové zameranie bodov v BPV. Požadujeme zameranie 3 bodov v mieste križovania a po jednom bode na každú stranu od nášho zariadenia. Zameranie bude obsahovať súradnice „X,Y“ a absolútnu výšku „Z“. Je potrebné ho odovzdať našej spoločnosti v digitálnej forme, ešte pred uvedením siete do prevádzky.
- **Zameranie trasy HDPE trubiiekv ochrannom pásme VV/VK je potrebné odovzdať našej spoločnosti v digitálnej forme pred uvedením siete do prevádzky.**
- **Začiatok prác v ochrannom pásme VV/VK žiadame 3 dni vopred ohlásiť na dispečing našej spoločnosti, spolu s kontaktom na zodpovednú osobu, miestom a časom realizácie predmetnej stavby. Kontakt: [dispecing@turvod.sk](mailto:dispecing@turvod.sk)**
- Všetky zmeny žiadame vopred odsúhlasiť na našej spoločnosti.

**9. MV SR, centrum podpory telekomunikačných služieb, ul. 9.mája č.1, Banská Bystrica**  
 – vyjadrenie č. 0916160390 zo dňa **25.4.2016**  
 bez pripomienok

**10. Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A 010 01 Žilina, vyjadrenie č. SSC/878/2017/6470/2992 zo dňa 6.2.2017**

- Križovanie so štátnou cestou I/18 realizovať technológiou pretláčania kolmo na os vozovky, s uložením do OC chráničky v min. hĺbke 1,2m. Štartovaciu a cieľovú jamu požadujeme umiestniť mimo cestné teleso št. cesty I/18. Ukončenie chráničiek žiadame v dostatočnej vzdialenosti od chodníka.
- Počas stavebných prác nesmie dôjsť k narušeniu a poškodeniu odvodňovacieho systému štátnej cesty I/18 a jej príslušenstva, k obmedzeniu plynulosti a ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky na št. ceste I/18 a zároveň nesmie dôjsť k znečisteniu cestného telesa št. cesty I/18. Prípadné znečistenie požadujeme okamžite odstrániť.
- Stavebný a výkopový materiál nesmie byť skladovaný na telese štátnej cesty I/18.
- Počas realizácie prác požadujeme rešpektovať prípadné podmienky a požiadavky zástupcu majetkového správcu štátnej cesty I. triedy.
- Ukončenie prác požadujeme zápisnične odovzdať zástupcovi majetkového správcu cesty I/18 (Ing. Paur 0903 892144ň. Záručná doba na zrealizované práce v mieste

zrealizovaného pretlaku v telese št. cesty bude 60 mesiacov odo dňa prebratia prác. K preberaciemu konaniu požadujeme doložiť porealizačné zameranie.

- Vzhľadom na to, že práce budú prebiehať v telese št. cesty I/18, je potrebné vyžiadať stanovisko od cestného správneho orgánu.

**11. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina-technicko-správny úsek pre región Turiec, Kollárova 94, 037 72 Žilina – vyjadrenie č. 41/2016/SC ŽSK-84 zo dňa 10.5.2016**

- SC ŽSK je majetkový správca cesty II. A III. Tr. V zmysle §3d ods.5, písm. c.) zákona č. 135/1961 Z.z. v platnom znení.

**Podmienky:**

- Trasa vedenia v súbehu s cestou musí viesť mimo cestné teleso, za cestným pomocným pozemkom (min. 1,5m od asfaltového krytu vozovky).
- Križovanie trasy optického kábla s cestou III/2132 realizovať technológiou pretlaku, kolmo na os komunikácie, bez zásahu do krytu vozovky cesty III.triedy.
- Hlavný pretlak popod cestné teleso musí byť umiestnený v OC chráničke s presahom min. 1,0m za cestný pozemok.
- Dodržať min. hĺbku pretlaku 1,2m od nivelety vozovky.
- Montážne jamy umiestniť za spevnenú časť vozovky
- Zeminu z výkopu montážnych jám umiestniť mimo cestné teleso
- Terén po rozkope v nespevnenej krajnici vozovky uviesť do pôvodného stavu po skončení prác tak, aby zostalo funkčné odvodnenie ciest III. triedy.
- Pri realizácii akýchkoľvek prác nesmie byť narušené odvodnenie cesty (priekopy, rigoly, vpusty, priepusty...), v prípade narušenia ho uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
- Stavebné práce v styku s komunikáciou resp. v tesnej blízkosti cesty realizovať v termíne apríl - október (resp. máj - september) podľa aktuálnych klimatických podmienok, mimo zimného obdobia, aby netvorili prekážku pre výkon zimnej údržby cesty - najneskôr do 15. októbra.
- Stavebník si je vedomý, že na ceste III. triedy je vykonávaná zimná údržba (november - marec);
- stavebník vykoná všetky opatrenia na zabránenie vzniku škôd z dôvodu vykonávania zimnej údržby správcom cesty; stavebník bude znášať všetky náklady a škody, ktoré mu vzniknú z výkonu zimnej údržby.
- V prípade potreby žiadateľ zabezpečí a osadí dočasné dopravné značenie odsúhlasené OR PZ, ODI v Martine na vlastné náklady.
- Dočasné dopravné značenie nesmie prekryvať jestvujúce zvislé dopravné značenie.
- Kontrolu a dopĺňanie odcudzeného resp. poškodeného dočasného zvislého dopravného značenia zabezpečuje stavebník na svoje náklady.
- Počas vykonávania stavebných prác nesmie byť výkopový ani iný stavebný materiál ukladaný na vozovku cesty III/2132.
- Stavebné práce nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste III. triedy a nesmú spôsobiť ani poškodenie ich asfaltového krytu. V prípade jeho poškodenia ho stavebník uvedie do pôvodného stavu na vlastné náklady.
- V priebehu výstavby zabezpečiť čistenie cesty bezprostredne po jej znečistení.
- Počas realizácie prác je potrebné dodržiavať príslušné platné normy a predpisy.



- Stavebník zodpovedá za všetky prípadné škody spôsobené na majetku SC ŽSK, alebo na majetku a zdraví tretích osôb, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou stavby.
- Ak v prípade rekonštrukcie, opravy alebo obdobnej stavebnej úpravy cesty 111/2132, alebo jej doplnujúcich stavieb (napr. stavba dažďovej kanalizácie a/alebo odvodnenia cesty), to neplatí v prípade, ak pôjde o prekládku alebo výstavbu novej cesty, bude potrebné dočasné alebo trvalé preloženie zemného kábla optickej siete alebo jeho zvýšená ochrana, vlastník cesty, správca cesty a vlastník vedenia budú rokovať o technickom riešení a financovaní prekládky a zvýšenej ochrany zemnej káblovej prípojky, ak k dohode nedôjde rozhodne príslušný cestný správny orgán.
- Pri stavebných prácach v cestnom telese, resp. v tesnej blízkosti cesty kontaktovať vedúceho strediska Martin - 0918 370 250.
- Požiadat' o vyjadrenie k PD Žilinský samosprávny kraj. Odbor dopravy a územného plánovania s predložením detailnejšej situácie vedenia sietí v miestach, ktoré sa dotýkajú telesa cesty III/2132.
- Pred vykonaním prác požiadať Okresný úrad Martin odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o príslušné povolenie.
- Toto stanovisko nenahrádza stanovisko a rozhodnutie cestného správneho orgán t. j. Okresného úradu Martin - odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- Naše stanovisko a stanovisko ZSK žiadame zapracovať do územného rozhodnutia.
- Pred akýmkoľvek iným zásahom do telesa cesty III/2132 je potrebné požiadať správcu cesty o vyjadrenie.

## 12. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina – odbor dopravy a územného plánovania – vyjadrenie č. 02863/2017 ODaUP-2 zo dňa 15.2.2017

K predloženej dokumentácii nemá odbor dopravy a územného plánovania Žilinského samosprávneho kraja pripomienky a súhlasí s vybudovaním optických pripojení v katastrálnom území Sučany za dodržania nasledovných podmienok:

- na vybudovanie optických prípojok na parcele č. KN-E 4630/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 114 m<sup>2</sup> a parcele č. KN-E 4628 zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 377 m<sup>2</sup> nachádzajúcich sa v katastrálnom území Sučany, obec Sučany, okres Martin, zapísaných na liste vlastníctva č. 4030 v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, v správe správcu: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42054575 **je potrebné zo strany investora uzatvoriť so Žilinským samosprávnym krajom zmluvu o zriadení vecného bremena**, najneskôr ku kolaudácii stavby s tým, že **pred realizáciou stavby je potrebné zo strany investora uzavrieť so Žilinským samosprávnym krajom zmluvu o budúcej zmluve o zriadení odplatného vecného bremena v prospech budúceho vlastníka Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, ako budúceho oprávneného z vecného bremena**. Za týmto účelom je potrebné, aby investor požiadal Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení odplatného vecného bremena tak, aby stavebnému konaniu mohol preukázať iné právo k pozemku spolu s návrhom výšky odplaty za zriadenie vecného bremena
- dodržať podmienky, ktoré stanovila Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja v liste č. 41/2016/SC ŽSK zo dňa 10.05.2016.

**13. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Martine, ul. Viliama Žingoru 30, 036 01 Martin – vyjadrenie č. ORHZ-MT1-590/2016 zo dňa 3.5.2016**

K uvedenej výstavbe optickej siete nemá pripomienky.

**14. SPP –Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava – vyjadrenie č. TD/NS/0190/2016/Šo zo dňa 27.12.2016**

• V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú: STL, NTL plynovody a prípojky, VTL plynovod DN 150 OCEL, ochranné a bezpečnostné pásma plynárenského zariadenia. SPP-D, a.s. **SÚHLASÍ** s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

**VŠEOBECNÉ PODMIENKY:**

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s.. Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)).
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marián Kuchár, tel.č. +421 41 242 4107) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác, stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej

úrovne terénu, každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727,

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,- €, stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 701 03, STN 386410, TPP 702 01, 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

#### OSOBITNÉ PODMIENKY:

- Akékoľvek zemné práce realizované v ochrannom pásme VTL plynovodu môžu byť vykonávané len na základe „Povolenia na činnosť v ochrannom pásme VTL plynovodu“ Povolenie vystaví technik TC Žilina . Ing. Marian Kuchár tel.č. 0905483984
- Uhol križovania optickej siete a plynovodu musí byť 90 stupňov /min.45 stupňov/

#### 15. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR- Útvar vedúceho hygienika rezortu - Oddelenie oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina- vyjadrenie č. 24639/2016/D402-ÚVHR/66105 zo dňa 21.10.2016

- S realizáciou súhlasí
- Realizácia stavby, ako aj budúca prevádzka telekomunikačnej siete nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľstva.

#### 16. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina – vyjadrenie č. KPUZA-2016/10534-2/31454/FUR zo dňa 28.4.2016

K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Žilina v konaní podľa stavebného zákona uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom:

- Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou písomne ohlásiť najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná odborný dohľad stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov.
- Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej alebo nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

- Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom.
- Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

**17. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava- vyjadrenie č. SEMaI-18-893/2016 zo dňa 4.5.2016**

- Súhlasí s umiestnením a realizáciou stavby „INS FTTH MT Sučany“, k. ú. Sučany. V mieste plánovanej výstavby sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné vedenia alebo zariadenia v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Každú zmenu PD žiadame zaslať na posúdenie.

**18. OBEC SUČANY, Obecný úrad, Námestie SNP č. 31, 038 52 Sučany – vyjadrenie č. 799/2016-Bd zo dňa 27.4.2016**

- Súhlasíme s umiestnením líniovej stavby.
- Obec Sučany si bude uplatňovať nárok na jednorazovú primeranú odplatu v dôsledku vzniknutého vecného bremena viaznúceho na dotknutých nehnuteľnostiach v zmysle zákonač. 351/2011 o elektronických komunikáciách v zmysle neskorších predpisov.

**19. MARTICO, s.r.o, Východná 14,036 01 Martin– vyjadrenie č. 647/2016 zo dňa 6.2.2017**

so stavbou súhlasíme za nasledovných podmienok, nakoľko v záujmovom území stavby sa nachádzajú siete v správe MARTICO, s.r.o.:

- Pred realizáciou zemných výkopových alebo stavebných prác ste povinný požiadať o vytýčenie optických rozvodov a zariadení v teréne. / vyznačenie podzemných rozvodov v teréne si prevedie objednávateľ- farbou alebo kolíkmi /
- Dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a ustanovenia zákon o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Preukázateľne oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s možnou polohovou odchýlkou +/- 30 cm od skutočného vytýčenia a vyznačenia polohy podzemných telekomunikačných zariadení.
- Zemné práce ktoré budú realizované v blízkosti našich zemných optických rozvodov realizovať - ručne, / postupujte zvlášť opatrne tak, aby nedošlo k ich poškodeniu vykopať prieskumné sondy/
- Pri odkrytí, križovaní a pred samotným zásypom trasy v miestach kolízie telekomunikačného zariadenia MARTICO, s.r.o., je POVINNOSŤ oznámiť tieto skutočnosti najmenej 3 dni vopred aby bolo možné vykonať: odkontrolovanie zameranie a zadokumentovaniu pred zasypaním, či nedošlo k poškodeniu našich optických rozvodov a zariadení. Výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka

- V prípade, že nastane situácia pri realizácii stavby, ktorá si vyžiada prekládku vedenia / zemných rozvodov / tuto prekládku bude možné zrealizovať len v súlade s ustanovením 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z., v plnej výške na náklady investora.
- Zahájenie stavebných prác na stavbe oznámiť kontaktné osoby : Juraj Kováčik 0908 924432

**20. Okresný úrad Martin - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin – vyjadrenie č. OU-MT-OCDPK-2017/003676-2 zo dňa 15.2.2017**

súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

- rešpektovať ustanovenia §18 v zmysle zákona Č135/1961Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov ako aj §20 vyhlášky 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon,
- v prípade obmedzenia cestnej premávky na ceste III/2132 počas stavebných prác je potrebné podať žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku na tunajší cestný správny orgán (spracovať projekt dočasného dopravného značenia, ktorý bude vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom),
- v prípade umiestnenia dočasného dopravného značenia na ceste 111/2132 je potrebné pred realizáciou stavebných prác podať žiadosť o určenie dopravného značenia na Okresný úrad Martin, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
- požiadať o vyjadrenie majetkového správcu cesty 111/2132 - Správa ciest ZSK, Závod Turiec a dodržať nimi stanovené podmienky v plnom rozsahu<sup>^</sup>
- v prípade akéhokoľvek zásahu do cestného telesa (križovanie inžinierskych sietí), resp. užívania cesty III/2132 iným než obvyklým spôsobom (umiestňovanie, skladanie a nakladanie predmetov, zariadení alebo materiálu na ceste, neslúžiacich na údržbu a opravu komunikácie) je potrebné pred realizáciou stavebných prác podať žiadosť

**21. Okresný úrad Martin - odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin – vyjadrenie č. OU-MT-OSZP-2016/006971-Ha zo dňa 5.5.2016**

- Z hľadiska záujmov ochrany ovzdušia nie je navrhovaný nový zdroj znečisťovania ovzdušia, preto k predloženej PD nemáme pripomienky, avšak v priebehu výstavby môžu vznikať prašné emisie, je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie týchto prašných emisií.

**22. Okresný úrad Martin - odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin – vyjadrenie č. OU-MT-OSZP-2016/006965-OH.Vš zo dňa 4.5.2016**

umiestnenie stavby je možné, pričom pre realizáciu uplatňujeme nasledovné podmienky:

- Odpad vzniknutý pri realizácii stavby (druhy zo skupiny „17“ - stavebné odpady a odpady z demolácií — Katalógu odpadov) požadujeme okrem využiteľných zneškodniť umiestnením na povolenú skládku odpadov a toto dokladovať investorom pri kolaudačnom konaní kópiami dokladov (účtov, vážnych lístkov atď.) zo zariadenia - skládky, prevzatými od dodávateľa stavby.
- Využiteľný odpad (druhy z podskup. - 17 03 Bitúmenové zmesi; - 17 05 Zemina; príp. iné) požadujeme prednostne pred zneškodnením skládkovaním využiť, prípadne

odovzdať na využitie len osobe, firme oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

- V prípade nakladania s nebezpečným odpadom - 17 03 01 (bitúmenové zmesi obsahujúce uhorný decht, N) je držiteľ tohto odpadu pred jeho vznikom povinný požiadať OÚ Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie súhlasu na nakladanie s týmto NO v zmysle § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch

**23. Okresný úrad Martin - odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin – vyjadrenie č. OU-MT-OSZP-2016/7061-Mu zo dňa 2.11.2016**

Súhlasíme za nasledovných podmienok:

- Pri realizácii stavby nedôjde k orezávaniu a výrubu drevín.
- V prípade nutného výrubu drevín je potrebné postupovať v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, nadväzne na vyhlášku MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
- Pri realizácii výkopových prác bude výkop zasypaný v ten istý deň, ako dôjde k vyhlbeniu výkopu tak, aby neostal cez noc ako pasca.
- Pokiaľ nebude možné v deň realizácie výkopu tento aj zasypať, bude zabezpečiť, aby do priestoru výkopu nemohli preniknúť živočíchy, vrátane živočíchov veľkosti drobných zemných cicavcov, obojživelníkov, resp. plazov.
- V prípade, že napriek preventívnym opatreniam proti uviaznutiu živočíchov v priestoroch výkopov dôjde k prípadu uviaznutia takéhoto živočicha, bude tento z výkopu šetrne odobratý a vypustený do prírody. V prípade potreby investor zabezpečí odbornú asistenciu Správy Národného parku Malá Fatra, Varín resp. Správy Národného parku Veľká Fatra, Martin (v závislosti od územnej pôsobnosti odbornej organizácie).
- Ak bude nájdený uhynutý chránený živočích v priestore výkopov, bude táto skutočnosť bezodkladne nahlásená Okresnému úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie a územne príslušným správam národných parkov (S NP Malá Fatra, Varín a S NP Veľká Fatra, Martin).
- Po ukončení stavby na poškodenom pôdnom kryte budú priebežne a intenzívne odstraňované invázne druhy rastlín minimálne počas 3 rokov, prípadne aj viac, pokiaľ to stav ich šírenia bude vyžadovať.
- Výkopové práce je nutné realizovať takým spôsobom, aby nedochádzalo k neodôvodnene širokému zásahu do krajiny popri uvedenej trase, t. j. zásah línieovej stavby obmedziť na šírku do 1,5 m.

**24. Okresný úrad Martin - odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin – vyjadrenie č. OU-MT-OSZP-2016/007114-vod.Ma zo dňa 25.5.2016**

- predmetná stavba je možná z hľadiska ochrany vodných pomerov bez pripomienok.
- v prípade križovania alebo súbehu s vodným tokom **je potrebné** vodoprávne povolenie

**25. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava - Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 – vyjadrenie č. 24643/2017/O420-2 zo dňa 18.9.2017**

k umiestneniu stavby nemá námietky, za dodržania nasledovných podmienok:

- Splniť požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Žilina č. 365/2017-SŽTS/107 zo dňa 04.09.2017
- Splniť požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Žilina č. 296/SOZT/2017 zo dňa 21.08.2017.
- Splniť požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Žilina č. 14-370/2017/SEE zo dňa 16.08.2017.
- Pred začatím samotných prác je nutné existujúce vedenia vytýčiť a následne dohodnúť harmonogram prác, vrátane dozoru a kontroly, so správcom vedení SMSÚ Žilina, Ing. Barčík (0903 907 681).
- Po vytýčení vedení v správe OR Žilina musia byť všetky práce v kolíznych miestach týchto vedení s uvedenou stavbou, resp. v ich blízkosti, vykonané zvlášť opatrne (ručne), tak aby nedošlo ich poškodeniu. Pri križovaní, resp. súbehu nového optického vedenia s vedeniami OZT a EE dodržať predpísané vzdialenosti od týchto vedení v zmysle platných noriem.
- Počas realizácie stavby nesmú byť akýmkoľvek spôsobom znečisťované pozemky v správe ŽSR a počas celej doby prevádzky stavby, musí realizovaná stavba odolávať vplyvom železničnej prevádzky.
- Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, ochranu žel. trate.
- Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka.
- Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

**26. Oblastné riaditeľstvo Žilina - sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, 1.mája 34, 010 01 Žilina- vyjadrenie č. 296/SOZT/2017-V zo dňa 21.8.2017**

má nasledovné pripomienky:

- V uvedenom úseku trate sa nachádza trasa podzemných vedení (DK, TK) v správe OR Žilina SOZT. Vedenia sú súčasťou železničných zabezpečovacích a oznamovacích zariadení, ktoré v prevádzky schopnom stave zaisťujú bezpečnosť železničnej dopravy.
- Pre spresnenie trasy podzemných vedení je potrebné ich vytýčiť. Vytýčenie podzemných vedení objednať formou objednávky u správcu vedení OR Žilina SOZT v dostatočnom časovom predstihu pred začatím prác.
- pre vytýčenie vedení kontaktovať vedúceho SMSÚ OZT KT Žilina - Ing. Barčíka na tel. č. 0903907681.
- Po vytýčení vedení v správe OR Žilina SOZT musia byť všetky práce v kolíznych miestach týchto vedení s uvedenou stavbou, resp. v ich blízkosti, vykonané zvlášť opatrne (ručne), tak aby nedošlo k ich poškodeniu. Pri križovaní, resp. súbehu nového optického vedenia s vedeniami OZT dodržať predpísané vzdialenosti od týchto vedení v zmysle platných noriem.
- Pri stavebných prácach sa nad trasou podzemných vedení nesmie: zriaďovať skládky a spevnené plochy a prechádzať ťažkými mechanizmami.
- Zhotoviteľ musí dodržiavať platné STN, predpisy a nariadenia pre prácu v ochrannom pásme káblov (1,5 m/ ako aj STN 73 6005).
- V prípade poškodenia telesa dráhy alebo súčasti dráhy, alebo narušenia funkcie oznamovacieho, zabezpečovacieho alebo telekomunikačného zariadenia dráhy bude za toto poškodenie zhotoviteľovi uložená pokuta v zmysle zákona č. 513/2009 o dráhach

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ bude znášať všetky náklady spojené s poškodením verejnoprospešného zariadenia, náklady spojené s obmedzením prevádzky železničnej infraštruktúry a náklady spojené s odstránením poškodenia.

- Obnažené káble je potrebné chrániť pred poškodením a odcudzením, prizvať zodpovedného zamestnanca OR Žilina Sekcia OZT pred ich opätovným zasýpaním na kontrolu, či káble neboli mechanicky poškodené.
- Nesmie byť zmenená trasa a priestorové uloženie podzemných vedení bez súhlasu správcu.

**27. Železnice Slovenskej republiky Bratislava, oblastné riaditeľstvo Žilina, Ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina – vyjadrenie č. 365/2017-SŽTS/107/2a.15 zo dňa 4.9.2017**

- Optická sieť bude zasahovať do ochranného pásma dráhy (OPD) železničnej trate Košice — Žilina, od km 311,500 po km 312,600 v k. ú. Sučany, mimo pozemok ŽSR, za miestnou komunikáciou. ŽSR OR Žilina upozorňuje, že v blízkosti záujmového územia trasy optickej siete sa nachádzajú naše podzemné vedenia. V prílohe prikladáme vyjadrenie Sekcie OZT (296/SOZT/2017-V) a Sekcie EE v ktorých sú pripomienky na vytýčenie sietí a ochranu.
- Po dodržaní pripomienok, ŽSR OR Žilina, nemá námietky k realizácii optickej siete v OPD.

**28. Železnice Slovenskej republiky Bratislava, stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, regionálne pracovisko Žilina, Ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina – vyjadrenie č. 0750/7a.13/2509 /2017/RPZA zo dňa 18.8.2017**

- trasa optického vedenia prechádza ochranným pásmom dráhy a križuje železničnú trať cez pozemok EKN parcela č. 4582/6, v žkm 308,108 a v žkm 307,785.
- Realizáciu predmetnej stavby v obvode dráhy je potrebné v ďalšom stupni riešiť zmluvou o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena najneskôr do vydania stavebného povolenia. K vedeniu trasy v ochrannom pásme dráhy nemá SHM RP Žilina žiadne pripomienky.
- Správcom pozemku E KN parcela č. 4582/6, zapísanom na LV č. 2999, vo vlastníctve SR - ŽSR je Oblastné riaditeľstvo Žilina.

**29. Železnice Slovenskej republiky Bratislava, stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, regionálne pracovisko Žilina, Ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina – vyjadrenie č. 0750/7a.13/2893 /2017/RPZA zo dňa 29.9.2017**

- navrhovaná trasa telekomunikačnej prípojky má zasahovať do ochranného pásma trate Žilina-Košice- Samotná stavba optického vedenia zasiahne ochranné pásmo dráhy ŽSR od žkm 311,400 do žkm 312,500. Pozemok parcela CKN č. 4667/1, 4672/1 k. ú. Sučany zapísané na LV č. 1548 sú vo vlastníctve RS – ŽSR. K realizácii predmetnej stavby nemáme pripomienky.

**30. Železnice Slovenskej republiky Bratislava, GR – Odbor telekomunikácií, informatiky a informačnej bezpečnosti, Klemensova 8, 813 61 Bratislava – vyjadrenie č. 24187/2017/O210-1 zo dňa 14.8.2017**



- 0210 GR ZSR nemá ku predloženej projektovej dokumentácii pripomienky. V záujmovej oblasti sa nenachádzajú podzemné vedenia a zariadenia v správe Železničných telekomunikácií Bratislava

**31. Železnice Slovenskej republiky Bratislava, oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia elektrotechniky a energetiky, ul. 1. čsl. brigády 46, 038 61 Vrútky - SEE - technické oddelenie, ul. Hviezdoslavova, 010 01 Žilina – vyjadrenie č. I4-370/2017/SEE-TO/2a.I5 zo dňa 16.8.2017**

- v ochrannom pásme dráhy cca v žkm: 311,40 - 312.40 vpravo na trati Košice – Žilina, sa v blízkosti nachádza podzemné VN káblové vedenie 6kV

Súhlasíme za dodržania nasledovných pripomienok:

- požadujeme dodržať ZZ č.251/2012 v ochrannom pásme vonkajších podzemných elektrických vedení a nad týmito vedeniami je zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy.
- požadujeme dodržať ZZ č.251/2012 v ochrannom pásme vonkajších podzemných elektrických vedení a nad týmito vedeniami je zakázané vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrických vedení zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenia, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickým vedeniam.
- na existujúce podzemné vedenie požadujeme dodržať ZZ č.251/2012, ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1 meter pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.
- požadujeme dodržať znenie Zákona o dráhach 513/2009 §3 čl.3a - od vonkajšieho okraja telesa železničnej dráhy a stavieb, konštrukcií a pevných zariadení, ktoré sú jej súčasťou, ak ide o železničnú dráhu dodržať vzdialenosť 3 metre.
- pred začatím stavebných prác požadujeme presné vytýčenie tohto podzemného vedenia
- pri poškodení zariadení a káblových vedení zemnými prácami budú všetky náklady spojené s ich odstránením vyúčtované v plnej výške zhotoviteľovi prác.

- III. Pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie dotknutých podzemných vedení ich správcami a ich náležitú ochranu pred poškodením.
- IV. Križovanie spevnených plôch bude realizované riadeným mikrotunelovaním. Spätná úprava povrchov po rozkopávkových prácach bude riešená samostatným rozhodnutím.
- V. Pred začatím prác požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty, povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme a určenie dočasného dopravného značenia.
- VI. Dodržať ustanovenia § 66 zák. č. 351/2011 (zákon o elektronických komunikáciách).

**Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

Námietky vznesené neboli.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí tri roky odo dňa, kedy nadobudlo

právoplatnosť. Nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia alebo ohlásenie stavebnému úradu podľa § 55 ods. 2 Stavebného zákona.

Predĺžiť platnosť územného rozhodnutia je možné, ak žiadosť o predĺženie času platnosti rozhodnutia bude podaná navrhovateľom pred uplynutím lehoty.

### **Odôvodnenie:**

Navrhovateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469 v zastúpení HYDROTEAM contracting s.r.o, Prostredná 21, 900 21 Svätý Jur, IČO 36 770 485, podal dňa 13.06.2016 na našom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení telekomunikačnej stavby „INS\_FTTH-MT\_Sučany“, líniová stavba, (parcely neuvádza sa), v k. ú. Sučany.

K návrhu bola priložená situácia umiestnenia stavby, projektová dokumentácia, vyjadrenia a stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií.

Obec Sučany ako príslušný stavebný úrad oznámil podľa §36 stavebného zákona začatie územného konania formou verejnej vyhlášky, vyvesenej na úradnej tabuli obce Sučany dňa 11.8.2016, zvesenej dňa 25.08.2016 a dotknutým orgánom štátnej správy začatie územného konania a na prerokovanie návrhu nariadil ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.8.2016. Nakoľko podanie neobsahovalo potrebné doklady pre vydanie rozhodnutia, stavebný úrad konanie prerušil rozhodnutím zo dňa 02.09.2016 a vyzval navrhovateľa doplniť podanie o potrebné stanoviská. Stavebný úrad v konaní pokračoval po doplnení podania a oznámením doručeným verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli dňa 09.11.2017 a zvesenou dňa 16.11.2017 stanovil lehotu na uplatnenie námietok do 7 dní od doručenia účastníkom konania. Dotknutým orgánom sa oznámenie doručovalo osobitne. V stanovenej lehote neboli podané žiadne námietky.

Stavebný úrad v územnom konaní posúdil návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, preskúmal návrh a jeho súlad s územno-plánovacími podkladmi, posúdil, či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom.

K stavbe sa vyjadrili: Obec Sučany, SVP š.p., Orange Slovensko a.s., SSE-D Žilina, Energotel a.s., Sitels.r.o., Turčianska vodárenská spol. a.s., SSC IVaSC Žilina, SC ŽSK TSÚ pre región Turiec, ŽSK odbor ÚP Žilina, ORH a ZZ Martin, SPP-D Bratislava, MDVaRR SR útvár vedúceho hygienika, KPÚ Žilina, MO SR, OÚ Martin OSŽP, MV SR Centrum podpory, ŽSR SR.

Stavba je v súlade s UPN Obce Sučany schváleným VZN č. 02/2005 z 24.8.2005.

Stanoviská a pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy boli skoordované a zahrnuté do podmienok územného rozhodnutia.

Pretože žiadateľom navrhnuté riešenie je technicky zdôvodnené a nie sú ohrozené všeobecné záujmy ani nie sú neprimerane obmedzené či ohrozené práva či záujmy účastníkov konania, stavba nie je v rozpore s UPN obce Sučany a jeho záväznou časťou v znení neskorších zmien a doplnkov, vyhovel Stavebný úrad v predmetnej žiadosti a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok bol uhradený v hotovosti do pokladne Obce Sučany v zmysle zák. č. 145/1991 Z.z. pol. 59 písm. a) ods. 1 v celkovej výške 100,- €, dňa 26.08.2016.

**Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie v zmysle § 53 a §54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Obec Sučany, Obecný úrad, Nám. SNP 31, 038 52 Sučany. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

**Ing. Vladimír Plžik**  
starosta obce

Doručí sa verejnou vyhláškou (líniová stavba a v zmysle § 26 správneho poriadku).  
Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 5 a § 26 ods.2 zákona c. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) + príloha k verejným vyhláškam – situačný výkres

1. Obec Sučany – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa : .....

Zvesené dňa : .....

2. Vlastníci pozemkov (neuvádza sa), k.ú. Sučany, dotknutých stavbou formou verejnej vyhlášky
3. Vlastníci susedných pozemkov formou verejnej vyhlášky

Na vedomie – navrhovateľ a projektant:

4. HYDROTEAM contracting spol. s r.o. Prostredná 21, 900 21 Svätý Jur ( za Slovak Telekom)

5. Nadar s.r.o., Bohúňova ul. č. 14, 811 04 Bratislava - projekcia

Na vedomie dotknutým orgánom:

6. Obec Sučany – starosta obce
7. OÚ Martin, OSŽP, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
8. Energotel a.s., Miletičova 7 821 07 Bratislava
9. MARTICO, s.r.o., Východná 14, 036 01 Martin
11. SITEL, s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava
12. ŽSK, odbor dopravy a regionálneho rozvoja, Komenského 48, 011 09 Žilina
13. SSC IVSC Žilina, Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
14. SC ŽSK, TSÚ, Ul. Kollárova 94, 037 72 Martin
15. KPÚ Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
16. SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
17. SSE - Distribúcia, a.s. , Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
18. SVP, a.s., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
19. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 01 Martin
20. Železnice SR Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
21. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia elektrotechniky a energetiky, ul. Hviezdoslavova, 010 01 Žilina
22. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, 1. mája 34, 010 01 Žilina
23. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
24. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina
25. stavebný úrad a/a

Vybavuje:

Spoločný obecný úrad so sídlom v obci Sučany, stavebný poriadok, pracovisko Martin, nám. S. H. Vajanského1, 036 01 Martin, Ing. K. Malková, č.tel.4204 456, e-mail: malkova@sucany.sk